

## MATÉRIEL DE CHANTIER





# TABLE DE SCIAGE

### NOUVELLE GÉNÉRATION

Effectuez vos travaux de sciage (coffrage, menuiserie...) en toute sécurité, ergonomie et légèreté



### LES + PRODUIT



#### **ERGONOMIE DU POSTE**

Hauteur de la table 827mm pour effectuer vos travaux de découpe à hauteur d'homme



### **BLOCAGE DE LA PIÈCE**

Serre-joints intégrés et indémontables pour fixer et découper la pièce en toute sécurité



### **RANGEMENT DE LA SCIE**

Tablette intégrée et rabattable permettant de poser la scie entre 2 opérations



#### **FACILE À DÉPLACER**

Comme une brouette, déplacez la table de sciage sur chantier grâce aux pieds rabattables, roulette et poignées de manufention

### **NOS MODÈLES**



TABLE DE SCIAGE STANDARD EVIDEMENT CENTRAL



TABLE DE SCIAGE MULTICOUPE BOIS PERDU

# **POURQUOI LA NOUVELLE GÉNÉRATION?**



# ACCESSOIRES INDÉMONTABLES

Tablette repose scie et serres joints intégrés pour une mise en place facile et rapide



Poids réduit pour faciliter la manutention et le déplacement sur chantier



### **CARACTÉRISTIQUES**


- Structure rigide en acier galvanisée à chaud
- Plan de travail 700 x 1780mm en bois contre plaqué ep 9mm
- Evidemment central pour une profondeur de lame de 90mm max
- Pieds rabattables assistés par vérins à gaz
- Système de maintien des pieds en position ouverte/fermée
- Roulette & poignées de manutention
- Serre-joints industriels à serrage rapide (200mm) intégrés au plan de travail (X2)
- Tablette rabattable pour scie circulaire
- Charge admissible 200 kg
- Livrée sur palette montée prête à l'emploi






### TABLE DE SCIAGE

### **DIMENSIONS DE VOTRE TABLE**







### **ZOOM ASPIRATION DES POUSSIÈRES**

Les organismes de contrôle et de prévention recommandent le raccordement de la scie circulaire à un aspirateur mobile afin de réduire l'empoussierement du poste de travail et de respecter la valeur limite d'exposition professionnelle de 1 mg/m3



### MISE EN SITUATION



Verrouillage de la table en position fermée



Maintien de la pièce à découper à l'aide des serre-joints



Roulette centrale permettant de déplacer la table

# **PRODUITS ASSOCIÉS**

### **CHARIOT ASPIRATEUR**

Coffre aspirateur pour l'accueil du système d'aspiration des poussières, le transport et la mise en sécurité du matériel de sciage *Ref : NC00100* 





# TABLE ASPIRATION GRUTABLE (TAG)

Etabli de chantier multifonction pour travaux de sciage, accueil du système d'aspiration des poussières et le stockage du matériel sur chantier

Ref: NT00200