

**Honeywell** | Gants de Protection



Gant haute performance, résistant à la perforation  
et à la piqûre par seringue

**PICGUARD™ URBAN**

# PICGUARD™ Urban

À la suite de l'énorme succès remporté par le sous-gant résistant à la piqûre Picguard™, Honeywell a développé le nouveau gant Picguard™ Urban grâce auquel le port d'un surgant n'est plus nécessaire puisque la nouvelle technologie intègre des couches résistantes à la piqûre dans un gant unique. Picguard™ Urban est adapté aux gestes qui requièrent une sensibilité tactile sur de petits objets, et est agréable à utiliser puisqu'il s'assouplit au porter.



**Couche protectrice**  
Nouvelle conception au niveau de l'articulation du pouce pour une résistance accrue et une meilleure flexibilité de l'index. Excellente résistance à la perforation



**Texture au niveau de la paume**  
qui assure une meilleure préhension en milieu sec et humide

**Matières résistantes à la coupure, à la perforation et aux déchirures**  
Sur la paume et les doigts

**Conception ergonomique**  
Sensibilité tactile  
Poignet élastique pour un meilleur ajustement



**Renfort au bout des doigts**  
pour une meilleure résistance à l'abrasion. Excellente résistance à la perforation

**Meilleure résistance à l'abrasion**  
sur les côtés du gant. Excellente résistance à la perforation

**Épaisseur de 0,5 mm**  
Confort et élasticité des tissus sur le dessus du gant. Très bonne respirabilité

- Couleur noire pour protéger de la saleté
- Étiquette de petite taille
- Lavable



Jersey 65 % PET/  
35 % tricot de viscose  
► **Thermorégulation**



Para-aramide  
► **Résistance aux coupures**



Polyuréthane + enduction céramique  
► **Résistance à la perforation et aux déchirures**



Texture assurant une excellente préhension  
20 % PET, 80 % Polyuréthane  
► **Adhérence et dextérité**

## Gant résistant à la piqûre par seringues et à la perforation

Pour répondre à la problématique de piqûre par seringues, Honeywell a développé PICGUARD™ Urban. Ce gant résiste à la piqûre et à la perforation, tout en alliant confort et dextérité ; un critère de choix important pour l'utilisateur. PICGUARD™ Urban est conçu pour réduire les problèmes rencontrés lors d'opérations dans lesquelles un opérateur peut être en contact avec des seringues, des aiguilles hypodermiques, du verre cassé, des lames de rasoir ou des fils de métal. Les blessures par seringues sont en augmentation croissante depuis plusieurs années, et sont le plus souvent porteuses de maladies telles que les Hépatites A, B, C ou virus avec risques irréversibles.

Grâce à la protection contre les impuretés de l'environnement extérieur (usure, salissure, abrasion, etc.), la durée de vie de Picguard™ Urban augmente considérablement.



### Applications : toutes les activités avec risque élevé de piqûre ou de perforation

#### SANTÉ

- ▶ Déchets hospitaliers
- ▶ Blanchisserie des hôpitaux
- ▶ Services vétérinaires
- ▶ Laboratoires de recherche
- ▶ Morgues

#### APPLICATION DE LA LOI

- ▶ Sapeurs-pompiers, forces de police, douanes, surveillance pénitentiaire

#### COLLECTE & TRI

- ▶ Déchets ménagers, électriques, électroniques
- ▶ Déchets à risque infectieux
- ▶ Activité de nettoyage : avions, trains, stades

#### MAINTENANCE

- ▶ Usine de recyclage/traitement des déchets nucléaires
- ▶ Ascenseurs

# PICGUARD™ Urban

RÉFÉRENCE	<b>23 972 01</b>
BREVET	En cours d'homologation
PERFORMANCE	EN388 : 4543/ASTM 2878
TAILLE	6 à 13
EMBALLAGE	par paire
LOT	100 paires par boîte



## HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

### FRANCE

Honeywell Safety Products France SAS  
Immeuble Edison Paris Nord 2  
33, rue des Vanesses – CS 55288 Villepinte  
95958 Roissy CDG Cedex  
Tél. : +33 (0)1 49 90 79 79  
Fax: +33 (0)1 49 90 71 04  
Email : info-france.hsp@honeywell.com

### BENELUX

Honeywell Safety Products Benelux BV  
Hermeslaan 1H – 1831 Diegem  
Tél: +32 (0)2 728 2117  
Fax: +32 (0)2 728 2396  
Email: info-benelux.hsp@honeywell.com

### INTERNATIONAL

Honeywell Safety Products Europe SAS  
Immeuble Edison Paris Nord 2  
33, rue des Vanesses – CS 55288 Villepinte  
95958 Roissy CDG Cedex – France  
Tél. : +33 (0)1 49 90 79 79  
Fax : +33 (0)1 49 90 71 04  
Email : info-export.hsp@honeywell.com

[www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)

DOC4253 FR - 10/2016  
©2016 Honeywell International Inc.

**Honeywell**