

PLATEFORME MODUL'AIR

TRAVAIL EN
HAUTEUR

LA PLATEFORME QUI S'ADAPTE À VOTRE CHANTIER




Découvrez la vidéo :




UN CONCEPT INNOVANT : LA PLATEFORME MODUL'AIR PEUT S'ASSOCIER À UNE AUTRE PLATEFORME POUR CRÉER UNE SURFACE DE TRAVAIL EN HAUTEUR PARFAITEMENT ADAPTÉE À VOS BESOINS.



(en T)



(en L)



(en I)



PLATEFORME MODUL'AIR

Les plateformes Modul'Air s'associent entre elles pour s'adapter à n'importe quel univers. Elles permettent de travailler en hauteur en toute sécurité sur de grandes surfaces.



UN TRAVAIL PARFAITEMENT SÉCURISÉ

>> La hauteur de la plateforme est ajustable grâce à des pieds télescopiques réglables facilement, de 68 cm à 1 m de hauteur. Cela permet d'atteindre une hauteur maximale de travail à 3 m, idéal en intérieur.

>> Les marches d'accès sont également télescopiques pour un accès sécurisé.

>> Une fois les roues verrouillées et les stabilisateurs déployés, l'utilisateur peut travailler et se déplacer sur la plateforme en toute sécurité.




UNE SURFACE DE TRAVAIL MODULABLE



>> **LES MARCHES D'ACCÈS ET LE PORTILLON SONT AMOVIBLES** et peuvent se placer indépendamment dans n'importe quelle position. Cela permet d'accéder à la plateforme du côté le plus pratique.






>> **LES PLATEFORMES S'ASSOCIENT FACILEMENT ENTRE ELLES GRÂCE À DES POTEAUX DE LIAISON.** Ils verrouillent la liaison des 2 plateformes sans gêner la circulation.



>> **POTEAUX DE LIAISON**
Pour associer 2 plateformes tout en verrouillant les garde-corps.

>> **CLÉS DE LIAISON**
Pour associer 2 plateformes sans la présence de garde-corps (ex : lorsque 2 plateformes sont côte à côte).

>> **LES COMBINAISONS SONT MODULABLES À L'INFINI**



UNE MOBILITÉ OPTIMISÉE



>> **LA PLATEFORME POSSÈDE 4 ROUES INCREVABLES**
Elles sont mobiles à 360°, équipées de freins et de stabilisateurs ultra rapides à mettre en place grâce au système Clip&Go.



>> **LES MARCHES D'ACCÈS SONT SUR ROULETTES ET ÉQUIPÉS DE RESSORT**
Cela permet des déplacements fluides lorsque la plateforme est déployée. Et dès que l'on monte dessus, les pieds reviennent au contact du sol et assurent une parfaite stabilité.



>> **CONTRE UN MUR, LES PIEDS PEUVENT S'ORIENTER VERS L'INTÉRIEUR** et on peut enlever les garde-corps pour être au plus près de la tâche à effectuer.



>> **PLATEFORME EN CONTREPLAQUÉ ANTIDÉRAPANT**
Le passage à travers une porte est possible en tournant les pieds. Pas besoin de replier la plateforme pour changer de pièce.



La marque de la gestion forestière responsable

2 MODULES EXISTANTS

UN TRANSPORT FACILE

>> Un chariot transport permet de déplacer facilement la plateforme ainsi que tous les éléments en 1 seule fois. Tout passe à travers une porte.



MODULE PRINCIPAL

- x 1 plateforme
- x 1 marche d'accès
- x 1 portillon
- x 7 garde-corps
- x 1 chariot de transport

Ref 500800 • EAN 3479135008002



MODULE COMPLÉMENTAIRE

- x 1 plateforme
- x 6 garde-corps
- x 2 poteaux de liaison
- x 2 clés de liaison
- x 1 chariot de transport

Ref 500810 • EAN 3479135008101



>> Tous les éléments sont livrés directement montés sur le chariot et maintenus avec une sangle. Palette de L 0,80 x l 0,80 x h 2,20 m.



Norme NF 93-520

MONDELIN

NOVALIA S.A.S.
2, rue de Bergognon
42500 Le Chambon-Feugerolles - FRANCE
Tél : +33(0)4 77 40 49 49
www.mondelin.fr

Distribué par :

Ref : 0000049201

