




EQUIPEMENT DE MISE EN ŒUVRE POUR CHEVILLE HDA(-R) M10-M12



DOMAINE D'EMPLOI

L'UDP 30-300 – Kit HDA Nuc est une unité mobile d'aide au forage.

Elle permet de réaliser facilement des forages perpendiculaires au support béton (sol, mur et plafond).

Elle est recommandée pour la pose de chevilles, dans les limites de:

-la plage des diamètres de forage : 20 et 22mm.

-la course de forage Utile: 300mm Maximum.

L'équipement de mise en œuvre permet de réaliser facilement des forages perpendiculaires au support béton (sol, mur et plafond).

Equipée d'un perforateur TE 30-A36 Gén.03 et de l'UDP Kit HDA Nuc, elle est particulièrement recommandée pour la pose de chevilles HDA(-R) M10 et M12, conformément à l'Evaluation Technique Européenne du CSTB référencée ETE-99/0009 du 06/01/2015 (document disponible sur www.hilti.fr).

Pour tout renseignement complémentaire, nous contacter par mail methodes@hilti.com

SUPPORTS ADMISSIBLES

SUPPORTS PLANS en béton

Sol.


Mur.

Plafond. (cf. page 18)

AUTRES SUPPORTS, nous contacter par courriel: methodes@hilti.com.

Exemple: béton avec revêtements divers, etc...


COMPOSITION DE L'ÉQUIPEMENT



Colonne UDP 30-300
code art. 3600645



TE 30-A36 G3
code art. 3570366



UDP 30 Kit HDA NUC
code art. 3780460




Pompe à vide DD VP-U



Aspirateur VC 40H-X

PRINCIPE GÉNÉRAL D'UTILISATION



Maintien par dépression.
Centrage de la mèche
sur le forage

Début de forage avec
guidage de la mèche.

Fin de forage sans
guide



Support étau



Guide de mèche



Support étau



Guide de mèche



Support étau




AVERTISSEMENT

La colonne UDP 30-300 avec l'UDP 30 Kit HDA Nuc est prévue pour être utilisée exclusivement avec un perforateur

TE30-A36 Gén. 03

Pour contrôler le modèle et la génération « Gén. », se reporter à la plaquette signalétique du perforateur.



L'utilisation de tout autre perforateur peut présenter des dangers susceptibles d'entraîner des blessures corporelles graves et des dégâts matériels importants.

SÉLECTION CHEVILLE HDA & ACCESSOIRES



ATTENTION

La colonne UDP 30-300 est prescrite exclusivement pour les chevilles et outils de pose entourés en rouge.

Type de cheville 	Outils de pose 		Perforateurs 																	
	Ød [mm]	Connecteur	TE 24	TE 25 ¹⁾	TE 30-A36	TE 35	TE 40	TE 40 AVR	TE 56 ²⁾	TE 56-ATC ²⁾	TE 60	TE 60-ATC	TE 70 ²⁾	TE 70-ATC ²⁾	TE 75 ²⁾	TE 76 ²⁾	TE 76-ATC ²⁾	TE 80-ATC	TE 80-ATC AVR	
HDA-P/T 20-M10x100/20	TE-C-HDA-ST 20-M10	20	TE-C	■	■	■		■												
	TE-Y-HDA-ST 20-M10	20	TE-Y						■	■										
HDA-P/T 22-M12x125/30	TE-C-HDA-ST 22-M12	22	TE-C	■	■	■		■												
HDA-P/T 22-M12x125/50	TE-Y-HDA-ST 22-M12	22	TE-Y						■	■										
HDA-P/T 30-M16x190/40 HDA-P/T 30-M16x190/60	TE-Y-HDA-ST 30-M16	30	TE-Y										■	■	■	■				
HDA-P/T 37-M20x250/50 HDA-P/T 37-M20x250/100	TE-Y-HDA-ST 37-M20	37	TE-Y										■			■	■			
HDA-PR/TR 20-M10x100/20	TE-C-HDA-ST 20-M10	20	TE-C	■	■	■	■	■												
	TE-Y-HDA-ST 20-M10	20	TE-Y						■	■										
HDA-PR/TR 22-M12x125/30	TE-C-HDA-ST 22-M12	22	TE-C	■	■	■	■	■												
HDA-PR/TR 22-M12x125/50	TE-Y-HDA-ST 22-M12	22	TE-Y						■	■										
HDA-PR/TR 30-M16x190/40 HDA-PR/TR 30-M16x190/60	TE-Y-HDA-ST 30-M16	30	TE-Y										■	■	■	■				

Extrait de l'ETE-99/0009 page 13 annexe B4 – Tableau 3

FORAGE



DANGER

Utilisation au plafond


Toujours sécuriser la colonne UDP 30-300 à l'aide d'un étau à serrage rapide.

Code article étau à serrage rapide: 9870.



DD VP-U

DD 30-W





UNE QUESTION?

Contacter le Département Méthodes Hilti France: methodes@hilti.com

