

Powercap® Active IP (anti-impact) prise internationale

Noir / CAE602-941-100



DESCRIPTION

La PowerCap® Active™ est un appareil respiratoire léger à pression positive avec protection des yeux et du visage contre les chocs et protection par casquette anti-heurt EN812. Léger, solide et ergonomique, la PowerCap® Active™ est conçue pour protéger l'utilisateur de la poussière et de la plupart des particules polluantes en suspension dans l'air selon la norme EN12941 TH1P.

- Visière en polycarbonate de 1 mm d'épaisseur avec bords en aluminium assurant une protection contre les chocs - fixée par des rivets.

OPTIONS

Noir (CAE602-941-100)

NORMES

EN 12941 • EN 812 • EN 166



INFORMATIONS TECHNIQUES



Visière
7cm



Résistance aux chocs latéraux
12 Joules



Température Minimale
+5°C



Recyclable
Calotte:



Ventilation
Oui

Classification
TH1 (Turbo Hood)

Utilisation
R (Réutilisable)

Efficacité de filtration minimale
90%

Facteur nominal de protection
10

Conception des masques
EPR a ventilation assistée avec cagoule ou casque
- sans ajustement étanche nécessaire

Sans latex
Oui

Durée de stockage des filtres
5 ans

Type de batterie
Lithium-ion rechargeable 2 x 3,7v 1,9Ah



Classe optique (1 - Classe 1- qualité élevée pour le port permanent. 2 - Classe 2 – qualité moyenne pour le port intermittent. 3 – Classe 3 – qualité faible pour des travaux occasionnels et de courte durée).
1



Protection contre les projections de liquides
3



Poids du produit
659g



Résistance à l'impact
12 Joules x 4



Température Maximale
-40°C



Calotte PEHD
Oui



Serrage glissière
Glissière



Option réfléchissante
Non



Type de filtre
P (protection contre les aérosols solides et liquides)



Valve d'expiration
Non

Fuite totale vers l'intérieur (TIL)
10% lorsqu'ils sont montés sur l'équipement de ventilation assistée PowerCap® Active™

Facteur de protection assigné au Royaume-Uni
10

Type de joint facial
Matériau hypoallergénique

Sans métal
Non

Matériau filtre
Média filtrant plissé



Marque du fabricant
JSP dagger



Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm, de 0.86g tombant à 120 m/s. Protection maximale les lunettes masques de sécurité.
B



BSI Kitemark
Oui

Niveau sonore
68.2dB

CARACTÉRISTIQUES



Casquette anti-heurts

L'équipement utilise la technologie JSP de la casquette anti-heurts HardCap A1+™ qui dépasse la norme EN812. Le textile est également facilement amovible, essuyable et lavable en machine.



Protection des yeux et du visage

La version IP offre une protection des yeux et du visage contre les impacts selon la norme EN166 1B, idéale pour travailler dans des environnements où il y a un danger de projection de particules. Film pelables disponibles.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 14 Nov 2022 / Copyright 2018 - 2022, JSP Limited. All Rights Reserved.





Socle de charge facile à utiliser

Possibilité d'en charger une lorsque l'autre est utilisée pendant la journée. Plus besoin d'enlever la batterie de la PowerCap pour la charger. Le socle est prévu pour pouvoir poser la Powercap à côté et charger directement la batterie.

GAMME



VIDÉOS

 youtu.be/0yFoliUPusM

TÉLÉCHARGEMENTS

 [Pack d'images \(ZIP\)](#)

 [doc-powercap_active_ip.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 14 Nov 2022 / Copyright 2018 - 2022. JSP Limited. All Rights Reserved.

