

Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Family	Longes et Absorbeurs
Sous-famille	Longes de maintien au travail



GRILLON HOOK version européenne

La longe GRILLON HOOK est utilisée pour réaliser des systèmes de maintien au travail en complément d'un dispositif d'arrêt des chutes. Elle permet d'ajuster précisément et très facilement la longueur nécessaire en fonction des spécificités du poste de travail de manière à se positionner confortablement. Son connecteur HOOK est idéal pour l'utiliser à double sur les points d'attache latéraux du harnais. GRILLON HOOK est disponible en quatre longueurs (2, 3, 4 et 5 m) et certifiée selon les normes européennes et russes.



Les longes GRILLON HOOK sont équipées d'un connecteur HOOK idéal pour se connecter sur les points d'attache latéraux du harnais.

Descriptif court	Longe réglable de maintien au travail avec connecteur HOOK
-------------------------	--

Argumentaire	• Facile à utiliser : - système de réglage progressif permettant d'ajuster précisément la longueur nécessaire pour se positionner confortablement au poste de travail, - s'utilise à double sur les points d'attache latéraux du harnais lorsque l'utilisateur travaille en appui sur les pieds. Ce type de connexion assure une meilleure répartition de la charge au niveau de la ceinture du harnais. Le réglage est réalisé en appuyant sur la came pivotante. • Terminaisons cousues aux deux extrémités avec gaine plastique pour maintenir le connecteur en position et protéger la corde de l'abrasion. • Gaine de protection permettant de protéger la corde des points de contact agressifs, tout en favorisant le coulissement de celle-ci. • Produit livré avec un connecteur HOOK idéal pour utiliser la longe à double sur les points d'attache latéraux du harnais. • Disponible en quatre longueurs : 2, 3, 4 et 5 m. L'identification de la longueur de la longe est immédiate, grâce à l'étiquette de couleur située sur l'extrémité recevant le connecteur. • Cordes disponibles en pièces de rechange.
---------------------	---

Spécifications	• Matière(s): polyamide, polyester, aluminium • Certification(s): CE EN 358, CE EN 12841 type C, EAC, UKCA (HOOK)
-----------------------	---

Spécifications par référence

Référence(s)	L052BA00	L052BA01	L052BA02	L052BA03
Longueur	2 m	3 m	4 m	5 m
Couleur(s)	blanc/jaune	blanc/jaune	blanc/jaune	blanc/jaune
Poids	635 g	715 g	795 g	875 g
Made in	FR	FR	FR	FR
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1	1	1
Quantité par carton	10	9	6	6
EAN	3342540821590	3342540821606	3342540821613	3342540821620

Pièce(s) détachée(s) Corde de rechange pour GRILLON HOOK version européenne
Tubulaire de protection pour GRILLON

Produit(s) associé(s) Am'D
CAPTIV