

Hauteur palette

Type palette

1,62 m

Palette Europe avec échange

SAC À DÉCHETS TYPE 50 L

Fiche Technique SP050TNO25-1 393418

- ✓ Sacs traditionnels avec lien de fermeture dans un soufflet.
- ✓ Présentation en rouleaux prédécoupés.
- ✓ Certifiés Origine France Garantie

| _ | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------|----------------------------|-------------------------|--|
| Caractéristiques | | Impression des sacs | | | Visuel produit | |
| Type de sac | 50 Litres | | | | | |
| Dimensions hors tout (lxh) | 680 x 750 mm (+/ -3,5%) | Libellé | néant | | | |
| Epaisseur | 28 μ (+/- 8%) | impression | | | | |
| Couleur | NOIR | | | | | |
| Type de lien | Lien traditionnel | Туре | | | | |
| Type de sac | Avec soufflets | d'impression | - | | | |
| Type de soudure | Traditionnelle | Couleur d'impression | - | | Photo non contractuelle | |
| Bande Papier | Non personnalisée | a impression | | | | |
| Composition | | Caractéristique mécanique | | | | |
| PE Basse Densité | | | | VALEUR NOMINALE | METHODE D'ESSAI | |
| Logistique | | Dart test | | 47 g | NF EN ISO 7765-1 | |
| Nomenclature douanière | 39 23 21 00 00 | Détermination de la masse | | (+/-10%) e nécessaire r | oour percer la gaine | |
| Conditionnement | 500 sacs, 20 rouleaux de 25 sacs | Secteurs d'utilisation | | | | |
| Nb de cartons par rang | 8 | | Sectedi | s u utilisatio | | |
| Nb de rangs par palette | 6 | 71 | | | 444 | |
| Nb de cartons par palette | 48 | Collectivités | HORECA | Santé | Industrie | |
| Nb de sacs par palette | 24 000 | Certifications produits | | Cert | Certifications Usine | |
| Dimensions du carton | 380 x 280 x 235 mm | | | NEMA | NEM A | |
| Dimensions palette | 800 x 1200 mm | FRANCE LEGISTON | | PONNEWEN | TATION CERTIFICATION | |

Environnement

ISO 14 001

Qualité

ISO 9001