

Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Famille	Sacs, Accessoires
Sous-famille	Accessoires



CORDEX

Ces gants légers pour l'assurage et le rappel associent la robustesse d'un gant de travail avec la précision et le doigté d'un gant plus fin. Le cuir double couche protège l'intérieur et les parties exposées de la main. Le dos en nylon stretch respirant résiste à l'abrasion et assure confort et maintien. Le poignet en néoprène, avec fermeture Velcro, dispose d'un trou pour attacher ses gants à son harnais grâce à un mousqueton.

Descriptif court	Gants légers pour l'assurage et le rappel
-------------------------	---

Argumentaire	• Fabriqués en cuir naturel haute qualité. • Cuir double couche résistant pour les parties exposées de la main (extrémités, paume, espace entre le pouce et l'index). • Dos en nylon stretch respirant. • Poignet néoprène avec fermeture en Velcro. • Trou d'attache des gants au harnais. • Disponibles en différentes tailles : XS à XL, en couleur noir ou beige.
---------------------	---

Spécifications	• Matière(s): cuir peau de chèvre, nylon stretch • Certification(s): CE EN 420, CE EN 388 (3133), EAC
-----------------------	---

Spécifications par référence

Référence(s)	K52 XST	K52 SN	K52 ST	K52 MN
				
Taille	XS	S	S	M
Taille	7,5	8	8	8,5
Tour de main	19 cm	20 cm	20 cm	21,5 cm
Couleur(s)	beige	noir	beige	noir
Poids	100 g	105 g	105 g	115 g
Made in	VN	VN	VN	VN
Conditionnement	1	1	1	1
Regroupement standard	30	30	30	30
EAN	3342540076020	3342540080461	3342540072688	3342540080478

Référence(s)	K52 MT	K52 LN	K52 LT	K52 XLN
				
Taille	M	L	L	XL
Taille	8,5	9	9	9,5
Tour de main	21,5 cm	23 cm	23 cm	24,5 cm
Couleur(s)	beige	noir	beige	noir
Poids	115 g	118 g	118 g	120 g
Made in	VN	VN	VN	VN
Conditionnement	1	1	1	1
Regroupement standard	30	30	30	30
EAN	3342540072695	3342540080485	3342540072701	3342540080492

Référence(s)	K52 XLT
	
Taille	XL
Taille	9,5
Tour de main	24,5 cm
Couleur(s)	beige
Poids	120 g
Made in	VN
Conditionnement	1
Regroupement standard	30
EAN	3342540072718

Produit(s) associé(s)

AXIS 11 mm
 PARALLEL 10,5 mm
 GRIP 12,5 mm
 ASCENSION
 RIG