

APPLICATION :

Le harnais HT22 est simple d'utilisation et se règle facilement, il est conçu pour toutes les opérations où l'opérateur a besoin d'utiliser son antichute de face, (couvreur, intervention sur échelle).



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- 1 point d'accrochage dorsal, 1 point d'accrochage sternal.
- Réglage rapide des bretelles par boucle à barrette coulissante.
- Fermeture et réglage des sangles par boucles plates.
- Passants de maintien des sangles des cuissardes et des bretelles.
- Une sous-fessière.
- Butées anti dégagement cousues en extrémités de sangles.
- Charge maximale d'utilisation (opérateur et équipement) : 150 kg.
- Tailles disponibles : S, M, XL, XXL.
- Poids (Taille M) : 1050g.

OPTIONS :

- Ceinture de maintien au travail
- X PAD

CERTIFICATION CE :

- Organisme notifié : Aliénor certification CE2754
- N° : 2754/0352/160/07/20/0481

CONFORMITE AUX NORMES :

- EN 361

EQUIPEMENTS ASSOCIES :

- Dispositif d'ancrage (EN 795)
- Connecteurs (EN 362)
- Système d'arrêt des chutes (EN 363)

CODES :

DESIGNATION	CODE	CODES EAN
HT 22 S	031592	3600230315928
HT 22 M	014002	3600230140025
HT 22 XL	028502	3600230285023
HT 22 XXL	079412	3600230794129

APPLICATION

Longe drisse double LDF $\varnothing 11$ mm utilisée comme élément de connexion entre d'une part le point d'ancrage fixe ou mobile et d'autre part le point d'accrochage du harnais.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Longe LDF est composée de:

Une drisse $\varnothing 11$ mm en fibres polyamide 6.6tex

Longe

- Longueur (L) : 1.00m - 1,5 m - 1.75m - 2.00 m

- Boucles cousues



DESCRIPTION

Longe LDF est composée de:

Une drisse de $\varnothing 11$ mm en fibres polyamide, Le tissage spécifique de la fibre polyamide protège la drisse contre l'abrasion et la coupure. Les longes LDF peuvent être livrées en longueur de ,1.00 m, 1.50 m, 1.75 m et 2.00 m.

Les longes LDF peuvent être équipées à leurs extrémités des connecteurs suivants : M10 - M11 - M12 - M13 - M15 - M40 - M41 - M42 - M51 - M52 - M53 - M54 - M56 - M60.

NORMES

Les longes LDF 150 kg peuvent être utilisés à la verticale ou à l'horizontale (en terrasse),

Elles sont conformes :

- à la norme EN354
- longe avec une capacité de 150 kg ».

CODES

Art N°	Designation	Level 1 (smallest quantity unit)				
		Emballage	Qty of Unit	Dimensions (L*H in mm)	Weight (kg) incl. Packaging	GENCODE
37962	LDF11 0.5/1-B-C-C	SAC PU	1	250x110x160	0,225	3600230379623
77052	LDF11 1-C-C-C	SAC PU	1	250x110x160	0,225	3600230770529
77062	LDF11 1,5-C-C-C	SAC PU	1	250x110x160	0,225	3600230770628
77072	LDF11 2-C-C-C	SAC PU	1	250x110x160	0,225	3600230770727
77082	LDF11 0,3-B-11-11	SAC PU	1	250x110x160	0,225	3600230770826
77092	LDF11 0,3-C-C-C	SAC PU	1	250x110x160	0,225	3600230770925
77102	LDF11 0,3-C-10-10	SAC PU	1	250x110x160	0,225	3600230771021
77112	LDF11 0,3-10-11-11	SAC PU	1	250x110x160	0,225	3600230771120
37842	LDF11 1-B-B-B	SAC PU	1	250x110x160	0,275	3600230378428
77132	LDF11 1-B-11-11	SAC PU	1	250x110x160	0,275	3600230771328
40232	LDF11 1-10-10-10	SAC PU	1	250x110x160	0,777	3600230402321
77152	LDF11 1-10-32-32	SAC PU	1	250x110x160	0,777	3600230771526
57212	LDF11 1-10-41-41	SAC PU	1	250x110x160	0,973	3600230572123
37932	LDF11 1-10-51-51	SAC PU	1	250x110x160	1,35	3600230379326
67042	LDF11 1-10-52-52	SAC PU	1	250x110x160	0,91	3600230670423
40392	LDF11 1-10-53-53	SAC PU	1	250x110x160	1,45	3600230403922
77202	LDF11 1-11-51-51	SAC PU	1	250x110x160	1,45	3600230772028
77212	LDF11 1-11-53-53	SAC PU	1	250x110x160	1,45	3600230772127
77222	LDF11 1-11-54-54	SAC PU	1	250x110x160	1,45	3600230772226
37902	LDF11 1-41-41-41	SAC PU	1	250x110x160	1,075	3600230379029
77242	LDF11 1-41-53-53	SAC PU	1	250x110x160	1,075	3600230772424
120670	LDF11 1-47-51-51	SAC PU	1	250x110x160	0	3600231206706
77262	LDF11 1-51-C-C	SAC PU	1	250x110x160	0	3600230772622
77272	LDF11 1-54-54-54	SAC PU	1	250x110x160	0	3600230772721
37852	LDF11 1,5-B-B-B	SAC PU	1	250x110x160	0,348	3600230378527
40242	LDF11 1,5-10-10-10	SAC PU	1	250x110x160	0,858	3600230402420
77302	LDF11 1,5-10-41-41	SAC PU	1	250x110x160	0,858	3600230773025
37942	LDF11 1,5-10-51-51	SAC PU	1	250x110x160	1,46	3600230379425
40402	LDF11 1,5-10-53-53	SAC PU	1	250x110x160	1,53	3600230404028
60102	LDF11 1,5-10-54-54	SAC PU	1	250x110x160	0	3600230601021
77342	LDF11 1,5-11-11-11	SAC PU	1	250x110x160	0	3600230773421
77352	LDF11 1,5-11-51-51	SAC PU	1	250x110x160	0	3600230773520
172060	LDF11 1,5-11-53-53	SAC PU	1	250x110x160	1,5	3600231720608
77372	LDF11 1,5-11-54-54	SAC PU	1	250x110x160	1,5	3600230773728
77382	LDF11 1,5-15-51-51	SAC PU	1	250x110x160	1,5	3600230773827
37912	LDF11 1,5-41-41-41	SAC PU	1	250x110x160	1,15	3600230379128
58522	LDF11 1,5-41-51-51	SAC PU	1	250x110x160	1,505	3600230585222
62762	LDF11 1,5-41-53-53	SAC PU	1	250x110x160	1,589	3600230627625
37862	LDF11 2-B-B-B	SAC PU	1	250x110x160	0,428	3600230378626
40252	LDF11 2-10-10-10	SAC PU	1	250x110x160	0,94	3600230402529
45462	LDF11 2-10-41-41	SAC PU	1	250x110x160	1,145	3600230454627
37952	LDF11 2-10-51-51	SAC PU	1	250x110x160	1,5	3600230379524
40412	LDF11 2-10-53-53	SAC PU	1	250x110x160	1,54	3600230404127
37922	LDF11 2-41-41-41	SAC PU	1	250x110x160	1,23	3600230379227
68982	LDF11 2-41-53-53	SAC PU	1	250x110x160	1,67	3600230689821

EP020795



Sac bandoulière – fermeture ZIP

Dimension : 430 x 310 x 150 mm