

#### APPLICATION :

Les harnais HT55 A sont des harnais techniques destinés aux marchés du bâtiment et de l'industrie. Ils sont ergonomiques et confortables et sont destinés aux travaux de longue durée.

Le harnais HT55 A est très utilisé dans le domaine des interventions sur toiture, échelle, ou échafaudages. Le harnais HT55 A est conçu pour toutes les opérations où l'opérateur a besoin d'utiliser son antichute de face. Le point d'accrochage sternal facilite la manipulation des antichutes sur cordage et assure un meilleur confort au poste de travail.

Le point d'accrochage dorsal de grand diamètre facilite l'accrochage du connecteur dans le dos de l'opérateur. Le harnais HT55 A est simple d'utilisation avec un réglage facile, il est idéal pour les interventions du bâtiment.

Il est équipé de cuissards type montagne qui optimisent le confort et offrent une grande mobilité dans le harnais.

Il est équipé d'un X-PAD qui augmente le confort et répartit le poids du harnais sur les épaules de l'opérateur. Il facilite aussi l'enfilage du harnais.

Le porte étiquette permet le stockage et l'enregistrement des informations clients.



#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- 1 point d'accrochage dorsal, 1 point d'accrochage sternal.
- Réglage rapide des bretelles.
- Fermeture et réglage des sangles par boucles automatiques.
- Cuissards type montagne.
- Passants de maintien des sangles des cuissards et des bretelles.
- Sangle thoracique avec réglage latéral.
- Une sous-fessière.
- Porte étiquette.
- Butées anti-dégagement cousues en extrémités de sangles.
- Charge maximale d'utilisation (opérateur et équipement) : 150 kg.
- Témoin de chute intégré aux sangles.
- Tailles disponibles : S, M, XL, XXL.
- Poids (Taille M) : 1830 g.

#### OPTIONS :

- Ceinture de maintien au travail

#### CERTIFICATION CE :

- Organisme notifié : Aliénor certification CE2754
- N° : 2754/0352/160/10/20/0879

#### CONFORMITE AUX NORMES :

- EN 361

#### EQUIPEMENTS ASSOCIES :

- Dispositif d'ancrage (EN 795)
- Connecteurs (EN 362)
- Système d'arrêt des chutes (EN 363)

#### CODES :

DESIGNATION	CODE	CODES EAN
HT 55 S A	65622	3600230656229
HT 55 M A	65632	3600230656328
HT 55 XL A	65642	3600230656427
HT 55 XXL A	80632	3600230806327

## APPLICATION

Longe drisse double LDF  $\varnothing 11$  mm utilisée comme élément de connexion entre d'une part le point d'ancrage fixe ou mobile et d'autre part le point d'accrochage du harnais.



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Longe LDF est composée de:

Une drisse  $\varnothing 11$ mm en fibres polyamide 6.6tex

Longe

- Longueur (L) : 1.00m - 1,5 m -1.75m - 2.00 m

- Boucles cousues



## DESCRIPTION

Longe LDF est composée de:

Une drisse de  $\varnothing 11$ mm en fibres polyamide, Le tissage spécifique de la fibre polyamide protège la drisse contre l'abrasion et la coupure

Les longes LDF peuvent être livrées en longueur de ,1.00 m, 1.50 m, 1.75 m et 2.00 m.

Les longes LDF peuvent être équipées à leurs extrémités des connecteurs suivants : M10 - M11- M12 -M13 - M15 - M40 - M41 - M42 - M51 - M52 - M53 - M54 -M56 - M60.

## NORMES

Les longes LDF 150 kg peuvent être utilisés à la verticale ou à l'horizontale (en terrasse),

Elles sont conformes :

- à la norme EN354
- longe avec une capacité de 150 kg ».

## CODES

Art N°	Designation	Level 1 (smallest quantity unit)				
		Emballage	Qty of Unit	Dimensions (L*H in mm)	Weight (kg) incl. Packaging	GENCODE
37962	LDF11 0,5/1-B-C-C	SAC PU	1	250x110x160	0,225	3600230379623
77052	LDF11 1-C-C-C	SAC PU	1	250x110x160	0,225	3600230770529
77062	LDF11 1,5-C-C-C	SAC PU	1	250x110x160	0,225	3600230770628
77072	LDF11 2-C-C-C	SAC PU	1	250x110x160	0,225	3600230770727
77082	LDF11 0,3-B-11-11	SAC PU	1	250x110x160	0,225	3600230770826
77092	LDF11 0,3-C-C-C	SAC PU	1	250x110x160	0,225	3600230770925
77102	LDF11 0,3-C-10-10	SAC PU	1	250x110x160	0,225	3600230771021
77112	LDF11 0,3-10-11-11	SAC PU	1	250x110x160	0,225	3600230771120
37842	LDF11 1-B-B-B	SAC PU	1	250x110x160	0,275	3600230378428
77132	LDF11 1-B-11-11	SAC PU	1	250x110x160	0,275	3600230771328
40232	LDF11 1-10-10-10	SAC PU	1	250x110x160	0,777	3600230402321
77152	LDF11 1-10-32-32	SAC PU	1	250x110x160	0,777	3600230771526
57212	LDF11 1-10-41-41	SAC PU	1	250x110x160	0,973	3600230572123
37932	LDF11 1-10-51-51	SAC PU	1	250x110x160	1,35	3600230379326
67042	LDF11 1-10-52-52	SAC PU	1	250x110x160	0,91	3600230670423
40392	LDF11 1-10-53-53	SAC PU	1	250x110x160	1,45	3600230403922
77202	LDF11 1-11-51-51	SAC PU	1	250x110x160	1,45	3600230772028
77212	LDF11 1-11-53-53	SAC PU	1	250x110x160	1,45	3600230772127
77222	LDF11 1-11-54-54	SAC PU	1	250x110x160	1,45	3600230772226
37902	LDF11 1-41-41-41	SAC PU	1	250x110x160	1,075	3600230379029
77242	LDF11 1-41-53-53	SAC PU	1	250x110x160	1,075	3600230772424
120670	LDF11 1-47-51-51	SAC PU	1	250x110x160	0	3600231206706
77262	LDF11 1-51-C-C	SAC PU	1	250x110x160	0	3600230772622
77272	LDF11 1-54-54-54	SAC PU	1	250x110x160	0	3600230772721
37852	LDF11 1,5-B-B-B	SAC PU	1	250x110x160	0,348	3600230378527
40242	LDF11 1,5-10-10-10	SAC PU	1	250x110x160	0,858	3600230402420
77302	LDF11 1,5-10-41-41	SAC PU	1	250x110x160	0,858	3600230773025
37942	LDF11 1,5-10-51-51	SAC PU	1	250x110x160	1,46	3600230379425
40402	LDF11 1,5-10-53-53	SAC PU	1	250x110x160	1,53	3600230404028
60102	LDF11 1,5-10-54-54	SAC PU	1	250x110x160	0	3600230601021
77342	LDF11 1,5-11-11-11	SAC PU	1	250x110x160	0	3600230773421
77352	LDF11 1,5-11-51-51	SAC PU	1	250x110x160	0	3600230773520
172060	LDF11 1,5-11-53-53	SAC PU	1	250x110x160	1,5	3600231720608
77372	LDF11 1,5-11-54-54	SAC PU	1	250x110x160	1,5	3600230773728
77382	LDF11 1,5-15-51-51	SAC PU	1	250x110x160	1,5	3600230773827
37912	LDF11 1,5-41-41-41	SAC PU	1	250x110x160	1,15	3600230379128
58522	LDF11 1,5-41-51-51	SAC PU	1	250x110x160	1,505	3600230585222
62762	LDF11 1,5-41-53-53	SAC PU	1	250x110x160	1,589	3600230627625
37862	LDF11 2-B-B-B	SAC PU	1	250x110x160	0,428	3600230378626
40252	LDF11 2-10-10-10	SAC PU	1	250x110x160	0,94	3600230402529
45462	LDF11 2-10-41-41	SAC PU	1	250x110x160	1,145	3600230454627
37952	LDF11 2-10-51-51	SAC PU	1	250x110x160	1,5	3600230379524
40412	LDF11 2-10-53-53	SAC PU	1	250x110x160	1,54	3600230404127
37922	LDF11 2-41-41-41	SAC PU	1	250x110x160	1,23	3600230379227
68982	LDF11 2-41-53-53	SAC PU	1	250x110x160	1,67	3600230689821

**EP020795**



Sac bandoulière – fermeture ZIP

Dimension : 430 x 310 x 150 mm