

# ISOLFICHE® ISOLPINCÉ® ISOLCAP®



VOTRE SÉCURITÉ  
NOUS EST PRÉCIEUSE.



# ISOLFICHE®

## Piquet droit Piquet porte lanterne

### DESCRIPTION

Notre piquet droit vous permet de baliser toutes sortes de terrains (chantier, champs, parcours...), en toute sécurité grâce à son **isolation électrique** et son **système anti-perforation**. Notre manche isolant breveté protège l'utilisateur et empêche tout passage de courant électrique par le piquet de balisage. Le système anti-perforation quant à lui, permet de prévenir les potentiels accidents corporels.

Nos Isolfiches sont légères, maniables et **faciles à installer dans tous types de sols** grâce à leur conception en acier étiré et leurs pointes affûtées. Elles sont adaptées pour un usage intérieur et extérieur, et résistantes à différents types d'environnements.

### LES AVANTAGES

- Isolation électrique 20.000 Volts
- Anti-perforation
- Acier étiré
- Pénétration des sols optimisée
- Plaque de frappe
- Antidérapant
- Résistance +30/-30C
- Sécurité renforcée




Nos piquets droits peuvent être faits **sur-mesure** selon vos besoins. Nous pouvons **personnaliser la longueur et le diamètre de vos piquets**, ainsi que **la longueur et la couleur du manche isolant**.

### ISOLFICHE®

| Désignations         | Longueur | Diamètre | Référence  |
|----------------------|----------|----------|------------|
| Fiche droite         | 1m       | Ø 14     | FDI100/14  |
| Fiche droite         | 1m30     | Ø 14     | FDI130/14  |
| Fiche porte lanterne | 1m30     | Ø 14     | FPLI130/14 |
| Fiche droite         | 1m       | Ø 16     | FDI100/16  |
| Fiche droite         | 1m30     | Ø 16     | FDI130/16  |
| Fiche droite         | 1m       | Ø 18     | FDI100/18  |
| Fiche droite         | 1m30     | Ø 18     | FDI130/18  |



Couleur personnalisée, nous contacter.



# ISOLPINCE®

Notre pince a été développée afin de retirer les Isolfiches du sol en évitant toute électrocution, elle est isolée 20.000 volts.

**Pince adaptée pour tous les diamètres Ø14 - Ø16 - Ø18**

| Désignation | Diamètre        | Référence |
|-------------|-----------------|-----------|
| Isolpince   | Ø14 - Ø16 - Ø18 | Isolpince |

## LES AVANTAGES

- Isolation électrique 20.000 volts
- Antidérapant
- Résistance +30/-30C
- Sécurité renforcée
- Adapter pour Ø14, Ø16, Ø18



Couleur personnalisée, nous contacter.



# ISOLCAP®

**Notre Isolcap est un capuchon avec un anti-perforation.**

Il permet d'accrocher une lanterne, un ruban de signalisation, un grillage de signalisation, une chaîne plastique ou métal...


| Désignation | Référence |
|-------------|-----------|
| Isolcap     | Isolcap   |

## LES AVANTAGES

- Isolation électrique 20.000 volts
- Antidérapant
- Résistance +30/-30C
- Sécurité renforcée
- Adapter du Ø14 au Ø18



Couleur personnalisée, nous contacter.







# ISOLFICHE® ISOLPINCÉ® ISOLCAP®



**VOTRE SÉCURITÉ  
NOUS EST PRÉCIEUSE.**

**Sté GEFC**

4 Rue Jobbe Duval

75015 Paris

+33 (0)6 75 47 45 52

geoffroyehlinger@yahoo.fr

[www.isolfiche.com](http://www.isolfiche.com)

